

YTTERTAK, PLÅT, VINDSKIVOR OCH
TECKANTSLIST LIKA B-K5:25

VARDE BRÄDA I YTTERTAKPANEL ÖVER
ALLA ENTERER SPIKAS 2 ST 75x25
I ALLA TAKSTOLAR OCH HAMMAR-
BAND.

22 ENKELFASSPONT
25x75 REGLAR C 600
9 UTEGIPS
45x145 REGLAR C MAX 600. REGLARNA
SKALL VARA GENÖUGÅENDE
FRÅN SYLL TILL HAMMARBAND

45x120 TAKSTOL
45x145 HAMMARBAND

BEALKLAG ENLIGT
RITNING K5:26

45x95 KÖRTLING MELLAN 45x145

TEALISTER I FASAD UTFÖRES ENLIGT
ARKITEKTENS DETALDRITNINGAR

PLÅTVINKEL

22 ENKELFASSPONT
25x75 REGLAR C 600
9 UTEGIPS
145 MINERALULLSSKIVOR MELLAN
45x145 REGLAR C MAX 600
0,2 PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVOR

120 FASADTEGEL KRÄVLAS ENLIGT
SEKTION A-K5:25
20 MELLANRUM
9 UTEGIPS
145 MINERALULLSSKIVOR MELLAN
45x145 REGLAR C MAX 600 LÅNGD
ENLIGT A-K5:27.
0,2 PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVOR

45x145 TRYCKIMP. SYLL
INFÄSTNING SES 30-3-006
TÄTNING: ROCKWOOL S-LIST
BREDD 110 MM

BITUTHENE TYP H6 1001.
BREDDEN ANPASSAS SÅ ATT
MATTAN UPPLÄGGES 40 MM PÅ
45x145 SYLL OCH UTLÄGGES
UNDER FASADTEGEL TILL
YTTERLIG SÖCKEL.
LÄTTKLINKERLOCK ANVÄNNAS
MED CEMENTBETON.
VAR 4:DE STÖTFOG LÄMNAS ÖPPEN
INSEKTSNÄT AV METALL DUBBEL-
VILS OCH TRYCKS IN I FÖGEN.

A-K5:27

B --

120 FASADTEGEL
20 MELLANRUM
9 UTEGIPS
45x145 REGLAR C MAX 600. REGLAR-
NA SKALL VARA GENÖUGÅENDE
FRÅN SYLL TILL HAMMARBAND

2x120 FASADTEGEL
KRÄVLOR TYP 2 SIS 350105,
64, L=150, SIS 2342,4ST/M.
BULT ϕ 12, L=200, FZV +
BECKOD 40x40x4 FZV FÖR
INFÄSTNING AV REGLAR C 900.
BEVEZING ϕ 8 C 500.

GRUNDISOLERINGSAPP VAL 2500

C --

PLÅT

BETONGTAKPANNOR
25x38 BÄRLÄKT
19x25 STÖDLÄKT
UNDERLAGEPAPP
17 RÄSPONT
45x120 TAKSTOL

PLÅT ENLIGT BESKRIVNING
UNDERLAGEPAPP VIKES UPP
MOT TEGELVÄGG

22 ENKELFASSPONT, LIGGANDE
25x75 REGLAR C MAX 600
9 UTEGIPS
45x70 REGLAR C MAX 600

GÅNGBAUEPLATTOR PÅ
HÖGKANT LÅNGS SÖCKEL
2 ST 5x50x600 PLATTORÄN FZV
2 ST BULT ϕ 12 FZV
BETONGPLINT ENLIGT GRUNDPLAN

D --

EXCERNING LIKA A-K5:22

PLÅT ENL. BESKRIVNING
HOOD ENL. A-RITNINGAR

DILATATIONSFOGARE UTFÖRES
VID HÖGD FÖRÖRSÄTTNINGAR
OCH TÄPPNINGAR SAMT
OM SOM SVANSTRICKT
I MURENS LÄNDRÖTNING.


LIKA SEKTION C

GRUNDISOLERINGSAPP

GRUNDLAGGNING EN-
LIGT G-K5:102

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR RITNING K4:1
PLÅSER K4:233
TEGELMURAR AG:12, AG:13



RIKSBYGGEN

PROJEKTERINGSKONTORET I MALMÖ
STADIONGATAN 10 TEL 040-801 60
BOX 8057 200 41 MALMÖ

RITAD AV
J. NILSSON

KONSTRUERAD AV
J. NILSSON

GRANSAD AV
J. NILSSON

KÄVLINGE HUS CDG
BÖGESHOLMSOMRÅDET H J L
KÄVLINGE 7

SEKTIONEE

ARBETENUMMER
778010

ETAPP

RITNINGNUMMER
K5:27

REV.