



2As

DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR
SE LAMELL 3A

ENTREPRENADGRÄNS FÖR SPILLVATTENLEDNING: 1,0 M UTMÅN FÖR HUSLIV.
ENTREPRENADGRÄNS FÖR KALLVATTENLEDNING: 1,0 M ÖVANFÖR BOTTEN I GAVELGRÖP.
FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER SV1 OCH SV2 ANGES I ANTAL VARV.
FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV
FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÅGE.
FRAN- OCH TILLUFTSMÅNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

KULVERTPLAN, SE RITN. V3:1.
SEKTIONER OCH DETALJER, SE RITN. V5:1

VÄRME

VS6	VARMELEDNING, SMS 1390 SERIE 2	
VS9	VARMELEDNING, SMS 1391	
AV4	AVSTANGNINGSVENTIL	RSK 440 48
SV2	STRYPVENTIL	RSK 439 16
TK	TOMRØRSKASSETT TYP RØR-PAC	
PR	PROPNING AV TOMRØRSKASSETT MED GRUNDMURSLUCKA	
TR	TOMRØR AV SPIRALFALSAT PLATRØR	

KV4	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2	
KV1	KALLVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING	
VV1	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2	
VV4	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING	
VV7	VÄRMVATTENRÖR, LEDNING, SMS 1890 SERIE 2	
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH	
S9	SPILLVATTENLEDNING, MARKAVLOPPSRÖR KP-KLASS T	
AV13	AVSTÄNGNINGSVENTIL, AJ 3605	
A14	AVSTÄNGNINGSVENTIL, AJ 2205	
B1	GULBRUNN AV PLAST	RSK 711 38 14
BK2	BADKAR MED FRÖNT OCH GAVEL	
BK1	BADKARSLANDARE MED DUSCHANDORNING	RSK 811 38 05
BK2	DISKBÄNSLANDARE	RSK 830 20 32
HM22	DISKBÄNSBESLAG MED VATTENLAS	RSK 800 86
IK1	PROPPING FÖR DISKMASKIN MED AVSTÄNGNINGSVENTIL	
IK2	INCKOPPLING FÖR VATTMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP	
R1	RENOVÖR PÅ AVLOPPSTÄM	
R2	RENSANDORNING ENLIG DETALJRITN.	
SL	SLITSLUCKA	
S1	STYFVENTIL-BRANDKASS B30	
S1	STYFVENTIL-VVC	RSK 489 10
TS1	TOMRÖR AV SPIRALFÄSLAT PLATÖR	
TS	VATTENSTÅLL MED BLANDARE OCH VATTENLAS	
VK1	VATTENLOSETT	
VK1	ÖVERSTÄMTENKASTARE	RSK 431 63 11
VVM1	PASSBIT MED AVSTÄNGNINGSVENTIL FÖR VÄRMVATTENRÖR	

F1	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR
F3	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL A30
F12	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL 25 MM OCH MED FUKTSPIRR
T1	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR
T12	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLÅTROR, UTV. ISOL 25 MM OCH MED FUKTSPIRR
F04	FRANLUFTSDOOR, KONTROLLVENTIL, VÄRMEVÄXLARENHET MED SPISKÅPA
F05	FRANLUFTSDOOR, KONTROLLVENTIL MED TIMER
I03	INCKOPPLING AV TORKUTLÄTA TILL VENTILATIONSSYSTEMET
I01	DRÄNERINGSLEDNING OCH VP-RÖR FÖR VÄRMEVÄXLARE
L01	LJUDMÄTPARE, LJUDFÄLLA
T04	TILLUFTSDOOR, YTTERVÄGGSGALLER
T01	TILLUFTSDOOR, VÄGGMONTÄRAT

