



R1 INSTALLATIONER, DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR SE UPPRITAD LAMELL

ANVISNINGAR
 ENTREPRENADGRÄNS FÖR SPILLVATTENLEDNING: 1,0 M UTANFÖR HUSLIV.
 ENTREPRENADGRÄNS FÖR KALLVATTENLEDNING: 1,0 M OVANFÖR BOTTEN I GAVELGRÖP.
 FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER SV1 OCH SV2 ANGES I ANTAL VARV.
 FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV
 FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÖSET.
 FRÅN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

ÖPPNINGAR
 KULVERTPLAN, SE RITN. V3-1
 SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. V5-1

RITNINGSBETECKNINGAR

VARME	
VS6	VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VS9	VÄRMELEDNING, SMS 1891
AV4	AVSTÄNGNINGSENTIL RSK 440 48
SV2	STRYPVENTIL RSK 489 16
TK	TOMRURSKASSETT, TYP RDR-PAC
PR	PROPPNING AV TOMRURSKASSETT MED GRUNDMURSLUCKA
TR	TOMRUR AV SPIRALFALSAT PLATROR

SANITET

KVT	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
KV4	KALLVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VV1	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VV4	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VVC1	VÄRMVATTENCIRKLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH
S9	SPILLVATTENLEDNING, MARKAVLOPPSRÖR KP-KLASS T
AV13	AVSTÄNGNINGSENTIL, A3 3605
AV14	AVSTÄNGNINGSENTIL, A3 2205
B1	GÖLVBÄNN AV PLAST RSK 711 38 14
BL2	DISKLADSLANDARE RSK 830 20 02
IK1	PROPPNING FÖR DISKMASKIN MED AVSTÄNGNINGSENTIL
IK2	INKOPPLING AV TVÄTTMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP
R1	RENSANORDNING ENLIGT DETALJRITN.
SL	SLITLUCKA
SV1	STRYPVENTIL RSK 489 10
TB10	TVÄTTBÄNK RSK 803 24 19 ALT. 803 24 27
TS1	TVÄTTSTÄLL MED BLANDARE OCH VATTENLÅS
VK1	VATTENKLOSETT
VUK1	VÄGGVATTENUTKASTARE RSK 431 63 11
VVM1	PÄSSBIT MED AVSTÄNGNINGSENTIL FÖR VÄRMVATTENRÖRARE
HM22	DISKBÄNNSBESLAG MED VATTENLÅS RSK 800 86

VENTILATION

F1	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR
F12	FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL 25 MM OCH MED FUKTSPÄRR
T1	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR
T12	TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL 25 MM OCH MED FUKTSPÄRR
FD4	VÄRMEVÄXLARENHET MED SPISKÅPA
FDS	FRANLUFTSDOOR, KONTROLLVENTIL MED TIMER
TD4	TILLUFTSDOOR, VÄGGMONTÄRAT
IK10	INKOPPLING AV TORNTUMLARE TILL VENTILATIONSSYSTEMET
IK11	DRÄNERINGSLEDNING OCH VP-RÖR FÖR VÄRMEVÄXLARE
KD1	KOMBIDON, TYPGODKÄNT
LD1	LJUDDÄMPARE, LJUDFALLA

